



Detal gzymsu

| |
|--|
| papa wierzchniego np. krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52 |
| papa np. swisspor BIKUTOP standard podkładowa 15/35 |
| termoizolacja np. swisspor BITERM gr. 20cm (część wyższa) oraz 5cm (część niższa) o λ 0,030 [W/m ² K] |
| klej np. swisspor BITERM STICK |
| parozizolacja bitumiczna np. papa swisspor BIKUTOP 30 |
| grunt np. swisspor PRIMER |
| podłoże |



Detal poszycia dachu

| |
|--|
| papa wierzchniego np. krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52 |
| papa np. swisspor BIKUTOP standard podkładowa 15/35 |
| termoizolacja np. swisspor BITERM gr. 20cm (część wyższa) oraz 8cm (część niższa) o λ 0,030 [W/m ² K] |
| klej np. swisspor BITERM STICK |
| parozizolacja bitumiczna np. papa swisspor BIKUTOP 30 |
| grunt np. swisspor PRIMER |
| podłoże |



Nazwa zamierzenia budowlanego:

REMONT DACHU W KOMPLEKSIE PRZY ULICY
ŚWIĘTOJERSKIJ 5/7 W WARSZAWIE

Adres

ul. Świętojerska 5/7; 00-236 Warszawa
dz. nr ewid. 7/2, 7/3; obręb 50208; dzielnica Śródmieście

Inwestor

INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO SP. Z O.O.
ul. Świętojerska 5/7; 00-236 Warszawa

Jednostka Projektowa

STUDIO BUDOWLANE UNITY S.C.
ul. Kędzierskiego 2/66; 01-493 Warszawa

Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Leszek Tischner

Podpis

nr uprawnień

157/2002

Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Damian Cyrta

Podpis

nr uprawnień

MAZ/0003/POK/09

Asystent

mgr inż. Jakub Chamera

Tytuł rysunku

DETALE

Data: 04 marzec 2024

Branża: budowlana

Format: A4

Skala: -

Rys. nr: 5